

# AMP

[www.ampmousepad.it](http://www.ampmousepad.it)



AMP - 20010 Bareggio (MI) Italia - Via Torino, 56  
Tel.: ++39 02.90361743 - Fax: ++39 02.90362703  
E-Mail: [sales@ampmousepad.it](mailto:sales@ampmousepad.it) - Internet: [www.ampmousepad.it](http://www.ampmousepad.it)

## HARDTOP

Le solide rencontre qualité/prix

- Imprimé en quadrichromie offset au dessous de la surface en plastique rêche et antistatique avec la base en caoutchouc synthétique, épaisseur de 2 ou 4 mm.
- Le format standard est de 23 x 20 cm ou bien forme circulaire avec 20 cm de diamètre.
- Réalisable dans de différentes formes et dimensions.



## MINI HARDTOP

Mêmes caractéristiques du modèle HARD TOP

mais de petit format pour réduire le coût.

- Idéal pour grosses opérations commerciales ou mailing postales/piece jointe pour revues.

Format: cm 22,5 x 14,5



## BUSINESS CARD PAD

Mêmes caractéristiques du modèle HARD TOP

mais avec la possibilité d'introduire une carte de visite.

- Idéal pour agents, représentants ou mailing mirées.





## BRILLIANT

- Le pad pour la souris avec la meilleure résolution graphique grâce à sa surface brillante et pas rêche.
- L' image est aussi brillante que une vraie photographie.
- Autres caractéristiques les mêmes du modèle HARD.

## SHINY PAD



Pad pour la souris en PVC souple transparent avec un effet reluisant.

- Fonctionnel, ergonomique et agréable à toucher.
- Logos et textes imprimables en sérigraphie avec des teintes plates sans trame.
- Format standard: cm 23 x 20 ou rond Ø cm 20.



## THERMO

Pad pour la souris flexible et agréable à toucher  
avec base anti-glissement soudée à haute fréquence.

- Imprimé en quadrichromie offset au-dessous de la surface en plastique rêche anti-statique.
- Format standard: cm 23 x 20 ou rond Ø cm 20.
- Réalisable dans de différentes formes et dimensions.



## THERMO SLIM

- Mêmes caractéristiques du modèle THERMO mais plus économique et avec une base mince en PVC noir.
- Mince: seulement 1 mm d'épaisseur.



## THERMO PHOTO



Pad pour la souris avec une surface transparente soudée à haute fréquence sur 3 côtés à une base souple anti-glissement.

- Le côté ouvert permet d'introduire des photographies ou d'autres images imprimées
- Logos et textes imprimables en sérigraphie avec des teintes plates sans trame
- Format standard: cm 23 x 20

## PHOTO-PAD



Pad pour la souris avec une feuille transparente collée seulement sur un côté pour permettre l'introduction de photographies ou d'autres images imprimées.

- Bande supérieure imprimée en sérigraphie avec des teintes plates sans trame
- Le fond, normalement blanc, peut aussi être imprimé en quadrichromie offset
- Base en caoutchouc synthétique avec une épaisseur de 2 ou 4 mm.
- Format standard: cm 23 x 20.

## WINDOW-PAD



Pad pour la souris équipé d'une fenêtre transparente où l'on peut introduire des photographies ou d'autres images imprimées de la partie postérieure

- Surface en plastique anti-statique avec une base en caoutchouc synthétique avec une épaisseur de 2 ou 4 mm.
- Imprimé en quadrichromie offset ou en sérigraphie avec des teintes plates sans trame
- Format standard: cm 23 x 20.



## PORTA-PLUMES

Gadget utile et joli de grand impact publicitaire

- Imprimé en quadrichromie offset.
- emballé dans un emballage plat individuel pour un simple envoi postal



## SOUS-MAIN

sous-main pour bureaux qui peut être utilisé bien comme un rend-monnaie de banc.

- peut être réalisé dans de différents matériaux (modèle Hard Top, Thermo, avec liquide, ecc)
- Imprimé en quadrichromie offset ou sérigraphie avec des teintes plates sans trame, selon les modèles
- formes personnalisées jusqu'à un maximum de cm 64 x 48.





## DESSOUS DE VERRE

Dessous de verre disponibles dans de différents formats et matériaux:

- ommet le pad pour la souris Hard Top avec base en caoutchouc synthétique.
- Comment le pad pour la souris Thermo avec bords soudée à haute fréquence
- Avec liquide interne.

# ACQUA LINE

Production des objets de promotion avec liquides colorés personnalisables en sérigraphie et quadrichromie offset.



# QUALITÉS TECHNIQUES

Pour imprimer un pad pour la souris, il faut fournir les installations de photolitho (films d'impression) en suivant les instructions indiquées par la suite, ou nous envoyer les installations dans le format digital.

## FILMS D'IMPRESSION OFFSET 4 COULEURS

1. Films pour l'impression en quadrichromie offset 4 couleurs (CMYK). Les couleurs Pantone doivent être convertis en quadrichromie.
2. Trame 60 lignes/cm<sup>2</sup>. Gélatine droite (comme impression sur papier).
3. Les films devront avoir une abondance de 3 mm par côté et les angles ne devront pas être reportés.
4. Le dessin ou la photographie pourront couvrir toute la surface du pad, mais les inscriptions ou les lignes ne devront pas toucher les bords qui devront être 3 mm à l'intérieur par rapport au bord de découpage.
5. Avec les films vous devez nous envoyer le CROMALIN (essai couleur). Seulement le CROMALIN et aucun autre type de matériau envoyé ne sera pas valable comme essai couleurs, et donc nous nous référerons seulement au CROMALIN en phase d'impression
6. En envoyant les films d'impression, il n'y aura pas de coûts d'installation additionnels (voir ENVOI D'INSTALLATIONS EN FORMAT DIGITAL par la suite).

## FILMS D'IMPRESSION SÉRIGRAPHIQUE

1. Les points 3 et 4 seront encore valables pour l'impression offset
2. En sérigraphie l'on ne peut pas imprimer des images, des photographies, des nuances marquées ainsi que des registres parfaits.
3. Pour les autres modèles de pad, le tramage éventuel dépend du type de dessin. Nous vous suggérons de nous envoyer un JPEG ou un PDF du dessin que vous voulez imprimer et nous vous ferons savoir s'il est possible.
4. Pour le pad transparent modèle SHINY, en considérant la difficulté d'impression du matériau, aucun type de tramage n'est possible et nous vous suggérons de faire développer les films par nous (voir ENVOI DES INSTALLATIONS EN FORMAT DIGITAL par la suite).

## ENVOI DES INSTALLATIONS EN FORMAT DIGITAL

1. Un coût additionnel est prévu pour le développement des installations d'impression selon le type de film en offre
2. Au cours de la réalisation du fichier graphique vous devez tout de même suivre les indications ci-dessus selon le type d'impression (offset ou sérigraphie). Donc, il est très important de fournir les indications ci-dessus au graphiste qui réalisera le fichier
3. Format du fichier d'image: TIF
4. Résolution minimum de l'image: 300dpi.
5. Les fichiers doivent être réalisés avec les programmes Illustrator 8, Photoshop 5, Xpress 4, Freehand 9.
6. Les fichiers peuvent être envoyés comme des annexes e-mail ou bien sur CD, ZIP OMEGA ou disquette. Nous vous conseillons de nous envoyer des copies du support rigide car les fichiers ne seront pas restitués.
7. Avec le fichier vous devez nous envoyer une impression du dessin par fax ou sur support rigide.